

## **INDICAZIONI PER LA DISPOSIZIONE DI ISOLAMENTO E QUARANTENA PER COVID-19**

Il Ministero della Salute con nota prot. n. 32850 del 12/10/2020 ha aggiornato la definizione di isolamento e quarantena declinandole come segue.

*“Isolamento”* → casi COVID-19 accertati che devono essere separati dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità.

*“Quarantena”* → contatti stretti di casi COVID-19 accertati per i quali è disposta la restrizione dei movimenti per la durata del periodo di incubazione.

In riferimento alla durata di *“isolamento”* e *“quarantena”* sono declinate le seguenti fattispecie.

### **CASI POSITIVI ASINTOMATICI**

- Isolamento di almeno 10 giorni dal tampone positivo + ripetizione di tampone al 10° giorno che, se negativo, pone fine all'isolamento.

### **CASI POSITIVI SINTOMATICI**

- Isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi, di cui almeno 3 senza sintomi\* + ripetizione di tampone al 10° giorno che, se negativo, pone fine all'isolamento.

### **CASI POSITIVI A LUNGO TERMINE**

Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia\* da almeno una settimana, potranno interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi.

### **CONTATTI STRETTI ASINTOMATICI**

- Quarantena di 14 giorni dall'ultima esposizione al caso COVID-19 e poi rientro in comunità
- Oppure
- Quarantena di 10 giorni dall'ultima esposizione al caso COVID-19 + test antigenico o molecolare negativo al 10° giorno.

N.B.

Per i contatti stretti asintomatici conviventi con pazienti fragili deve essere eseguito il test molecolare a fine quarantena.

I contatti stretti di contatti stretti di caso confermato COVID-19 non necessitano né di quarantena né di test molecolare (ad esempio “alunno 1” = caso confermato COVID-19; “alunno 2” = contatto stretto asintomatico dell’“alunno 1”. Per i familiari conviventi dell’“alunno 2” non è disposta la quarantena).

---

\* Fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia 4 che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione.

**ALTRE FATTISPECIE OSPEDALIERE**

In caso di tampone eseguito su paziente prima del ricovero, su paziente ambulatoriale sintomatico o su accompagnatore che staziona in ospedale gli stessi devono attenersi alle disposizioni di isolamento fiduciario disciplinate nell'allegato 1 della procedura aziendale del 01.09.2020.

Milano, 13 ottobre 2020

Unità di Crisi Aziendale